

LSS
ISS
NJR

DURAGRES · CERGRES

ARCHITECT'23



BOTANICAL : MAJORICA : LOLLIPOP
02-04



MIX & MATCH
05-11



VARIETY SHADE
12



PORCELAIN TILES
13-20



PLANK
21



LIVING GREEN
22



ANTI-SLIP TILES
23-24



NON-TILES
25-28

BOTANICAL

DURAGRES Floor Tiles 20X20 cm. (8"X8")



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Botara Green
โบตารา กรีน



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Avon Green
เอวอน กรีน



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Mori Green
โมริ กรีน



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

De Rest Blue
เดอ เรส บลู



6 Random Designs



12 Random Designs



6 Random Designs



9 Random Designs




Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Auraro Green
ออโรรา กรีน



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Auraro Grey
ออโรรา เกรย์



Ma
Matte
ผิวมัน
Random
แบบสุ่ม

Mori White
โมริ ไวท์



Avon Green
เอวอน กรีน
12 Random Designs

Auraro Grey
ออโรรา เกรย์
12 Random Designs

Auraro Green
ออโรรา กรีน
12 Random Designs

MAJORICA

DURAGRES Floor Tiles 20X20 cm. (8"X8")



Yolanda Blue
โยแลนด์้า บูล



15 Random Designs



Flavio Yellow
ฟลาวิโอ เยลโล่



8 Random Designs



Nuno Blue
นูโน่ บูล



12 Random Designs



Charvie Blue
ชาร์วี บูล




6 Random Designs




Nuno Blue
นูโน่ บูล

DURAGRES Floor Tiles 20X20 cm. (8"X8")



Rancho Blue
แรนโช บูล




9 Random Designs




Moya White
โมย่า ไวท์




Alano White
อลาโน่ ไวท์




Alano Grey
อลาโน่ เกรย์



Alano Blue
อลาโน่ บูล



Moya Grey
โมย่า เกรย์




Moya Blue
โมย่า บูล




MIX & MATCH

DURAGRES Wall Tiles 20X40 cm. (8"X16")



Geban Beige
จีบัน เบจ



Geban Grey
จีบัน เกรย์



Geo White
จีโอ ไวท์



Geo White | Geban Beige | Osama Beige
จีโอ ไวท์ | จีบัน เบจ | โอซามา เบจ

DURAGRES Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")




Osama Beige
โอซามา เบจ

R 11



Osama Grey
โอซามา เกรย์

R 11



Osama Dark Grey
โอซามา ดาร์ก เกรย์

R 11




DURAGRES Wall Tiles 25X40 cm. (10"X16")



Lafy Beige
ลาฟี เบจ



Lafy Grey
ลาฟี เกรย์



Meloni Grey
เมลอนี เกรย์




Major Grey
เมเจอร์ เกรย์



Lara Beige
ลาร่า เบจ



Lara Grey
ลาร่า เกรย์




Medulla Grey
เมดูลล่า เกรย์



Medulla Grey | Major Grey
เมดูลล่า เกรย์ | เมเจอร์ เกรย์

MIX & MATCH

DURAGRES Wall Tiles 30X45 cm. (12"X18")




Bevis Light Bone
เบวิส ไลต์ โบน



Bevis Panel Light Bone
เบวิส พาเนล ไลต์ โบน



Bevis Brick Light Bone
เบวิส บรึก ไลต์ โบน



Bevis Light Grey
เบวิส ไลต์ เกรย์




Bevis Panel Light Grey
เบวิส พาเนล ไลต์ เกรย์



Bevis Brick Light Grey
เบวิส บรึก ไลต์ เกรย์

DURAGRES Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")



Enzo Bone
เอนโซ โบน



Enzo Grey
เอนโซ เกรย์



Bevis Light Bone
เบวิส ไลต์ โบน

Bevis Panel Light Bone
เบวิส พาเนล ไลต์ โบน


Enzo Grey
เอนโซ เกรย์

MIX & MATCH

DURAGRES Wall Tiles 30X45 cm. (12"X18")




Eamonn Metro Light Bone
เอมอนน์ เมโทร ไลท์ โบน



Eamonn Light Bone
เอมอนน์ ไลท์ โบน




Eamonn Metro Light Grey
เอมอนน์ เมโทร ไลท์ เกรย์




Eamonn Light Grey
เอมอนน์ ไลท์ เกรย์


DURAGRES Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")




Warthington Bone
เวิร์ธอิงตัน โบน



3 Random Designs



Warthington Grey
เวิร์ธอิงตัน เกรย์



3 Random Designs



Eamonn Metro Light Bone
เอมอนน์ เมโทร ไลท์ โบน

Eamonn Light Bone
เอมอนน์ ไลท์ โบน

Warthington Bone
เวิร์ธอิงตัน โบน

MIX & MATCH



Medina Wave Light Grey | Medina Light Grey | Madison Grey
เมดิน่า เวฟ ไลต์ เกรย์ | เมดิน่า ไลต์ เกรย์ | เมดิสัน เกรย์


DURAGRES

Wall Tiles 30X45 cm. (12"X18") ————— Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")




Sa
Satin
ผิวสัมผัสเงาอ่อน
Random
แบบสุ่ม

Medina Wave Light Grey
เมดิน่า เวฟ ไลต์ เกรย์



Sa
Satin
ผิวสัมผัสเงาอ่อน
Random
แบบสุ่ม

Medina Light Grey
เมดิน่า ไลต์ เกรย์



R 11
Anti-Slip
พื้นผิวกันลื่น
Rec
Rectified
กรวด
Random
แบบสุ่ม

Madison Grey
เมดิสัน เกรย์

DURAGRES

Wall Tiles 30X45 cm. (12"X18")




Allure Flora White | Angelic White
อัลลัวร์ ฟลอรา ไวท์ | แองเจลิค ไวท์



Sa
Satin
ผิวสัมผัสเงาอ่อน
Mould
ผิวทาสีไม่เรียบ

Allure Flora White
อัลลัวร์ ฟลอรา ไวท์



Sa
Satin
ผิวสัมผัสเงาอ่อน
Mould
ผิวทาสีไม่เรียบ

Angelic White
แองเจลิค ไวท์



Sa
Satin
ผิวสัมผัสเงาอ่อน
Mould
ผิวทาสีไม่เรียบ

Anona Flora White
อโนนา ฟลอรา ไวท์

MIX & MATCH

DURAGRES

Wall Tiles 30X60 cm. (12"X24")




Abonzo Elegance Bone
อะบอนโซ่ เอลเลแกนซ์ โบน



Abonzo Elegance Grey
อะบอนโซ่ เอลเลแกนซ์ เกรย์



Abonzo Bone
อะบอนโซ่ โบน




Abonzo Grey
อะบอนโซ่ เกรย์



Camille Bone
คามิลล์ โบน




Camille Grey
คามิลล์ เกรย์



Camille Grey | Clint Grey
คามิลล์ เกรย์ | คลินท์ เกรย์

CERGRES Glazed Porcelain 60X60 cm. (24"X24")



Alexi Ivory
อเล็กซ์ ไววอริ




Alexi Light Grey
อเล็กซ์ ไลท์ เกรย์



DURAGRES Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Clint Ivory
คลินท์ ไววอริ



Clint Grey
คลินท์ เกรย์



MIX & MATCH

DURAGRES Wall Tiles 30X60 cm. (12"X24")




Odele Graphic Bone
โอเดล กราฟิก โบน



Odele Bone
โอเดล โบน



Odele Graphic Grey
โอเดล กราฟิก เกรย์



Odele Grey
โอเดล เกรย์

DURAGRES Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Orico Bone
โอริค โบน



Orico Light Grey
โอริคไลท์ เกรย์



DURAGRES Wall Tiles 30X60 cm. (12"X24")



Daira Liner Bone
ไดร่า ไลเนอร์ โบน



Daira Bone
ไดร่า โบน




Daira Liner Grey
ไดร่า ไลเนอร์ เกรย์



Daira Grey
ไดร่า เกรย์

DURAGRES Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Dairon Beige
ไดรอน เบจ



Dairon Light Grey
ไดรอน ไลท์ เกรย์

Daira Liner Grey
ไดร่า ไลเนอร์ เกรย์

Dairon Light Grey
ไดรอน ไลท์ เกรย์

MIX & MATCH


DURAGRES

Wall Tiles 30X60 cm. (12"X24")

Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Jolene Brick Bone
โจลิน บริก โบน



Jolene Bone
โจลิน โบน



Jonas Bone
โจนาส โบน



Jonas Light Grey
โจนาส ไลท์ เกรย์

DURAGRES

Floor&Wall Tiles 30X60 cm. (12"X24")

Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Ceturo Grey
ซีตูโร่ เกรย์



Ceylon Grey
ซีลอน เกรย์



Cetrancy Black
ซีทรานซี แบล็ค



Cenai Grey
ซีนาย เกรย์

Ceturo Grey | Cetrancy Black
ซีตูโร่ เกรย์ | ซีทรานซี แบล็ค




VARIETY SHADE

DURAGRES Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")



Ruben Brown
รูเบน บราวน์



9 Random Designs




Ruben Brown
รูเบน บราวน์

CERGRES Glazed Porcelain 40X40 cm. (16"X16")



Winston Grey
วินสตัน เกรย์



6 Random Designs




Winston Light Grey
วินสตัน ไลท์ เกรย์



6 Random Designs



Liz Brown (HT)
ลีส บราวน์



4 Random Designs



Liz Grey (HT)
ลีส เกรย์



4 Random Designs



Liz Brown (HT)
ลีส บราวน์

PORCELAIN TILES :

New & Only at CERGRES
Soft Matte & Soft Satin Surface

SOFT MATTE (Soft MT)

กระเบื้องพอร์ซเลน เคลือบด้าน ผิวสัมผัสเนียน ทำความสะอาดง่าย

60X60 cm. (24"X24")



Oberon Bone (Soft MT)
โอเบรอน โบน



Oberon Light Grey (Soft MT)
โอเบรอน ไลท์ เกรย์



Oberon Grey (Soft MT)
โอเบรอน เกรย์



Merrick Bone (Soft MT)
เมอร์ริก โบน



Merrick Light Grey (Soft MT)
เมอร์ริก ไลท์ เกรย์




Merrick Grey (Soft MT)
เมอร์ริก เกรย์

SOFT SATIN (Soft ST)

กระเบื้องพอร์ซเลน เคลือบด้าน ผิวสัมผัสเนียนละมุนยิ่งขั้น ทำความสะอาดง่าย

60X60 cm. (24"X24")



Legend Beige (Soft ST)
ลีเจนท์ เบจ



Legend Grey (Soft ST)
ลีเจนท์ เกรย์



Dolores Grey (Soft ST)
โดโลเรส เกรย์



Oberon Light Grey (Soft MT)
โอเบรอน ไลท์ เกรย์




Merrick Grey (Soft MT)
เมอร์ริก เกรย์

PORCELAIN TILES

CERGRES Glazed Porcelain 40X40 cm. (16"X16")



Clement Bone
เคลเมนต์ โบน




Clement Light Grey
เคลเมนต์ โลว์ท์ เกรย์



Clement Dark Grey
เคลเมนต์ ดาร์ก เกรย์



Clement Rough Bone
เคลเมนต์รึฟ โบน



Clement Rough Light Grey
เคลเมนต์รึฟ โลว์ท์ เกรย์



Clement Rough Dark Grey
เคลเมนต์รึฟ ดาร์ก เกรย์



Clement Light Grey
เคลเมนต์ โลว์ท์ เกรย์



Clement Rough Dark Grey
เคลเมนต์รึฟ ดาร์ก เกรย์


PORCELAIN TILES

CERGRES Unglazed Porcelain 60X60 cm. (24"X24")



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Howlite
พาร์ก โฮวไลท์




Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Light Grey
พาร์ก โลว์ท กรีย์



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Grey
พาร์ก กรีย์



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Avorio
พาร์ก อะโวริโอ



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Moka
พาร์ก โมคา




Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Park Nero
พาร์ก เนโร



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Prive Pearl
พริวี เพิร์ล



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Prive Cemento
พริวี ซีเมนต์



Ma
Matte
ผิวด้าน
Po
Polished
ผิวมัน

Prive Nero
พริวี เนโร



Park Grey
พาร์ก กรีย์



Prive Nero
พริวี เนโร

THE GRAND SERIES


DURAGRES

Glazed Porcelain 80X160 cm. (32"X64"), 80X80 cm. (32"X32")



3 Random Designs

Fenda Onyx Beige
เฟินดำ โอนิกซ์ เบจ



3 Random Designs

Fenda Onyx Blue
เฟินดำ โอนิกซ์ บลู



3 Random Designs

Mistero Beige
มิสเตอร์ เบจ




Fenda Onyx Beige
เฟินดำ โอนิกซ์ เบจ



Mistero Beige
มิสเตอร์ เบจ





Monte Negro
มอนเต เนโกร



6 Random Designs

Monte Negro
มอนเต เนโกร



5 Random Designs


Remate Black
รีเมท แบล็ค

THE GRAND SERIES

DURAGRES Glazed Porcelain 60X120 cm. (24"X48")



New King White
นิว คิงส์ ไวท์



4 Random Designs



Eden Beige
เอเดน เบจ



4 Random Designs



Markina Nero
มาร์คินา เนโร



3 Random Designs




Elon Light Gery
อีลอน ไลต์ เกรย์



3 Random Designs



Elon Gery
อีลอน เกรย์



3 Random Designs



Saint Laurent
เซนต์ ลอเรนซ์



3 Random Designs

DURAGRES Unglazed Porcelain 60X120 cm. (24"X48")



Lux Travotino Bianco (Honed)
ลักซ์ ทราเวอร์ทีโน เบียนโก (ฮอน)



Lux Travotino Grigio (Honed)
ลักซ์ ทราเวอร์ทีโน กริจิโอ (ฮอน)



Lux Travotino Grigio (Honed)
ลักซ์ ทราเวอร์ทีโน กริจิโอ (ฮอน)

PORCELAIN TILES

DURAGRES

Subway Tiles 7.5X15 cm. (3"X6")



Glazed Handcrafted
DZ-AT7358 Whisper White



Glazed Handcrafted
DZ-LW7356 Porticio Pearl



Glazed Handcrafted
DZ-LW7353 Dove Grey



Glazed Handcrafted
DZ-LW7355 Morning Fog



Glazed Handcrafted
DZ-LW7354 Artisan Taupe



Glazed Handcrafted
DZ-LW7359 Bay Blue




Glazed Handcrafted DZ-LW7353 Dove Grey | Glazed Handcrafted DZ-LW7355 Morning Fog

DURAGRES

Subway Tiles 10X30 cm. (4"X12")



Glazed Handcrafted
DZ-AT7358 Whisper White



Glazed Handcrafted
DZ-LW7356 Porticio Pearl



Glazed Handcrafted
DZ-LW7353 Dove Grey



Glazed Handcrafted
DZ-LW7355 Morning Fog



Glazed Handcrafted
DZ-LW7354 Artisan Taupe



Glazed Handcrafted
DZ-LW7359 Bay Blue



Glazed Handcrafted
DZ-LW7359 Bay Blue


PORCELAIN TILES

DURAGRES

Mosaics




DZ-LW1306W




DZ-LW1306W



DZ-LW1309W



JX4101W



DZ-TG9801



DZ-LWX4106W



DZ-LWX4103W



DZ-LWX4105W



DZ-LWX4109W




DZ-TG9801

PORCELAIN TILES

DURAGRES Glazed Porcelain 7.5X23 cm. (3"X9")

Sa
Satin
ผิวสัมผัสเรียบ




DZ-PMY7523 (Unlimited Random)




DZ-PMY7523

DURAGRES Mosaics

Metallic
gloss



TG-XW40006W



TG-XW40007W



TG-XW40007W

PLANK

DURAGRES Floor Tiles 15X60 cm. (6"X24")



Calloway Beige
คาลอเวย์ เบจ



Calloway Brown
คาลอเวย์ บราวน์



Filano Beige
ฟีลานโน่ เบจ



Filano Brown
ฟีลานโน่ บราวน์



CERGRES Glazed Porcelain 15X60 cm. (6"X24")



Levante White (SM)
เลวานเต้ ไวท์



Levante Beige (SM)
เลวานเต้ เบจ



Levante Grey (SM)
เลวานเต้ เกรย์



Levante Dark Grey (SM)
เลวานเต้ ดาร์ก เกรย์



Levante Black (SM)
เลวานเต้ แบล็ค



Levante Grey (SM) | Levante Dark Grey (SM) | Levante Black (SM)
เลวานเต้ เกรย์ | เลวานเต้ ดาร์ก เกรย์ | เลวานเต้ แบล็ค

DURAGRES Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



Eco-Civil Light Grey
อีโค่-ซีวิล โลว์ เกรย์



4 Random Designs



Eco-Civil Grey
อีโค่-ซีวิล เกรย์



4 Random Designs

กระเบื้องรีไซเคิลที่เกิดจากความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และตอบรับเทรนด์การรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
เกิดเป็นกระเบื้องที่นำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตสูงสุดถึง 85% โดยกระเบื้องที่ได้ยังคงความสวยงามและคุณภาพที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อโลกที่เรารัก



Eco-Civil Grey
อีโค่-ซีวิล เกรย์

ANTI-SLIP TILES

DURAGRES

Floor Tiles 60X60 cm. (24"X24")



R10



Fredo Light Grey (HS)

เฟรโด ไลต์ เกรย์



4 Random Designs

CERGRES

Glazed Porcelain 60X60 cm. (24"X24")




R10



Mirante Light Grey (AM)


มิรันเต ไลต์ เกรย์



6 Random Designs

DURAGRES

Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")



R11



Holey Dark Grey (HS)

โฮลลี่ ดาร์ก เกรย์



R11



Rotor Grey (HS)

โรเตอร์ เกรย์




R11



Osama Grey (HS)

โอซามา เกรย์



3 Random Designs



Osama Grey (HS)
โอซามา เกรย์

ANTI-SLIP TILES

CERGRES


Glazed Porcelain 60X60 cm. (24"X24")



Damara Bone (AF)
ดามาร่า โบน



Damara Light Grey (AF)
ดามาร่า โลว์ เกรย์



Damara Light Grey (AF)
ดามาร่า โลว์ เกรย์

CERGRES

Glazed Porcelain 40X40 cm. (16"X16")



Misto Brown (AF)
มิสโต บราวน์



Misto Light Grey (AF)
มิสโต โลว์ เกรย์



Colos Grey (AF)
โคลอส เกรย์



CERGRES

Glazed Porcelain 60X60 cm. (24"X24")



Levante Beige (SM)
เลวานเต เบจ



Levante Grey (SM)
เลวานเต เกรย์



Levante Grey (SM)
เลวานเต เกรย์

DURAGRES

Floor Tiles 40X40 cm. (16"X16")



Sagada Brown (HS)
ซากาดา บราวน์



Jaken Grey (HS)
จาเคิน เกรย์



Matteo Grey (HS)
มัตเตโอ เกรย์



VINYL PVC&SPC

กระเบื้องยางไวนิล PVC คือ พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) มีความแข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ทนความชื้น น้ำหนักเบา มีให้เลือกทั้งแบบลวดลาย แบบทาทา และแบบคลิกล็อก

DURAGRES PVC Glue 2 mm. : 152.4X914.4X2 mm.



Dawn Mid Brown
ดรอ มิด บราวน์



Dawn Brown
ดรอ บราวน์



Torrent Brown
ทอรেন্ট บราวน์



Fog Grey
ฟ็อก เกรย์

DURAGRES PVC Glue 3 mm. : 200X1000X3 mm.



Grooty Beige
กูตตี้ เบจ



Corona Brown
โคโรน่า บราวน์



Nebula Brown
เนบิวลา บราวน์

SPC (Stone Plastic Composite) มีส่วนผสมของปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) บดละเอียดและผงพลาสติก (PVC) อัดเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้มีความแข็งแรงสูงและไม่มีการยืดหดตัว หมดปัญหาการเกยกัน หรือโค้งตัวของกระเบื้องยาง

DURAGRES SPC Click Lock 4 mm. : 181X1220X4 mm.



Hansel Grey
ฮันเซล เกรย์



Sunset Brown
ซันเซต บราวน์



Hazelnut Beige
ฮาเซลนัท เบจ



Walnut Dark Brown
วอลนัท ดาร์กบราวน์



Natural snow Beige
เนเชอรัล สโนว์ เบจ



Groot Brown
กรูท บราวน์



Willow Beige
วิลโลว์ เบจ



Wheat Beige
วีก เบจ



Calla Bianco
เซลล่า เบียงโก



Barty Brown
บาร์ตี้ บราวน์



Hooch Grey
ฮูช เกรย์



Herb Mocha
เฮอร์บ ม็อคค่า

DURAGRES SPC Click Lock 5 mm. : 184X1220X5 mm.



Cherry Oak
เชอร์รี่ โอ๊ค



Lite Maple
ไลท์ เมเปิ้ล



Warm Pine
วอร์ม ไพน์



Whistling Thorn
วิสเซิ่ง ธอร์น



Lite Maple
ไลท์ เมเปิ้ล



Bosom Beech
โบซัม บีช

SPC STAIRS

SPC STAIRS - ผลิตและขึ้นรูปจากแผ่น Cement Board ความหนา 16 มม. ใช้ระบบกาวแบบ PVAC (พอลิไวนิลเอซีเตต) ใช้เครื่องอัดและตัวโค้งตามรูปมุกบันได ทำให้วัสดุมีความเสถียร คงทน ปลอดภัย ไม่กิน มีความแข็งแรงสูง และทนต่อน้ำได้ดี ปลอดภัยสวยงาม การขยายตัวต่ำ ติดตั้งง่าย ดูแลรักษา และทำความสะอาดง่ายพื้นผิวทนต่อการขีดข่วน ตอบโจทย์การออกแบบของพื้นที่และบันไดเชื่อมต่อเป็นสปีดียวกัน




Calla Bianco
เซลล่า เบียงโก

DURAGRES SPC Stairs Standard size : 299X1200X24 mm.



Wheat Beige
วิท เบจ



Hooch Grey
ฮูช เกรย์



Herb Mocha
เฮอร์บ ม็อคค่า



Calla Bianco
เซลล่า เบียงโก




Barty Brown
บาร์ตี้ บราวน์

DECOR PANEL

DECOR PANEL - วัสดุปิดผิวพีวีซี ฟิล์ม จากดูราเกรสที่มีภาพลวดลายสมมติ ติดตั้งง่าย ทนน้ำ กันชื้น ไม่ลามไฟ สามารถใช้ปิดผิวได้ทุกบริเวณ ภายในอาคาร

DURAGRES SIZE : 300X2950X8 mm.



Adonis White-F
อดอนิสไวท์-เรียบ



Astro Grey-F
แอสโตรเกรย์-เรียบ



Harmony Beech-G
ฮาร์โมนี บีช-ร่อง



Harmony Beech-F
ฮาร์โมนี บีช-เรียบ



Natural Oak-F
โอ๊คธรรมชาติ-เรียบ



Grey Oak-F
โอ๊คเทา-เรียบ



Walnut-F
วอลนัท-เรียบ



Teak-F
สัก-เรียบ



Atlas Grey-F
แอตลาสเกรย์-เรียบ

DURAGRES SIZE : 250X2950X8 mm.



Astro Grey-G
แอสโตรเกรย์-หลายร่อง

FLEXITILE - นวัตกรรมวัสดุแผ่นตกแต่งหินเทียมเลียนแบบธรรมชาติ ตัวเลือกใหม่ในการตกแต่งบ้านหรืออาคาร
ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอตามสภาพการใช้งาน
เหมาะสำหรับผนังภายในและภายนอก มีสีสัน และลวดลายที่เป็นธรรมชาติ มีมิติ
ลายหินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เลือกหลากหลายสไตล์ ทนทาน ทุกสภาพอากาศ

DURAGRES

SIZE : 270X570X(2.5-10) mm.



Dragon Tail Slate White
ดราทอน เทล สเลท ไวท์



Dragon Tail Slate Beige
ดราทอน เทล สเลท เบจ



Dragon Tail Slate Grey
ดราทอน เทล สเลท เกรย์



Chile Slate B White
ชิลี สเลท B ไวท์



Chile Slate A Ivory
ชิลี สเลท A ไววอรี่



Roman Culture Stone Ivory
โรมัน คัลเชอร์ สโตน ไววอรี่



Chile Slate B Black
ชิลี สเลท B แบล็ค



Chile Slate A Grey
ชิลี สเลท A เกรย์



Strip Stone white
สทริพ สโตน ไวท์



South Island Black
เซาท์ ไอแลนด์ แบล็ค



Strip Stone white
สทริพ สโตน ไวท์

DURAGRES

SIZE : 300X600X(10.0-15.0) mm.



Egypt Stone Ivory
อียิปต์ สโตน ไววอรี่



Egypt Stone Grey
อียิปต์ สโตน เกรย์

SPECIFICATION PHYSICAL PROPERTY

SPECIFICATION LIST			FLOOR TILE										FLOOR & WALL TILE				
			TIS Standard		8"x8"		12"x12"		16"x16"		16"x16" Rectified		50x50 cm.		30x60 cm.		30x60 cm. Rectified
			199.0x199.0x7.0 mm.		299.5x299.5x7.0 mm.		399.5x399.5x8.1 mm.		395.0x395.0x8.1 mm.		499.5x499.5x9.0 mm.		300.0x600.0x9.5 mm.		295.0x595.0x9.5 mm.		
1.Dimensions : Tolerance	Size (%)		+/- 0.5%	S M L	+/- 0.5 %	S M L	+/- 0.5 %	S M L	+/- 0.5 %		+/- 0.2 %	S M L	+/- 0.5 %	S M L	+/- 0.5 %		+/- 0.2 %
	THICKNESS ความหนา (mm.)		+/- 5%		+/- 0.35 mm.		+/- 0.35 mm.		+/- 0.4 mm.			+/- 0.45 mm.			+/- 0.47 mm.		
	STRAIGHTNESS ความตรงขอบ (mm.)		+/-0.5%		≤ 0.5 mm.		≤ 0.8 mm.		≤ 1.0 mm.			≤ 1.2 mm.			(w)+/-0.8 mm. (l) +/-1.7 mm.		
	RECTANGULARITY ความบิดงอ (mm.)		+/- 0.6%		≤ 1.0 mm.		≤ 1.2 mm.		≤ 1.6 mm.			≤ 1.7 mm.			(w)+/-1.2 mm. (l) +/-1.7 mm.		
	Edge Curvature โค้งขอบ	Concave โอบ (-)	-0.5 %		≤ 0.3 mm.		≤ 0.4 mm.		≤ 0.5 mm.			≤ 0.7 mm.			(w) ≤ 0.4 mm. (l) ≤ 0.8 mm.		
		Convex โกง (+)	+ 0.5%		≤ 0.8 mm.		≤ 1.2 mm.		≤ 1.5 mm.			≤ 1.7 mm.			(w) ≤ 1.2 mm. (l) ≤ 1.7 mm.		
	Center Curvature โค้งเอียงกลาง	Concave โอบ (-)	-0.5 %		≤ 0.4 mm.		≤ 0.7 mm.		≤ 1.2 mm.			≤ 1.4 mm.			≤ 1.4 mm.		
		Convex โกง (+)	+ 0.5%		≤ 1.2 mm.		≤ 1.4 mm.		≤ 2.0 mm.			≤ 2.6 mm.			≤ 2.5 mm.		
Wrapage ความบิดเบี้ยวตามแนวทแยงมุม (mm.)		+/- 0.5%		≤ 1.2 mm.		≤ 1.2 mm.		≤ 1.7 mm.			≤ 2.2 mm.			≤ 2.2 mm.			
2. Water absorption ค่าดูดซึมน้ำ (%)			3-6%		3-6%												
3. Modulus of Rupture โมดูลัสแตกหัก (MOR) (N/mm ²)			Minimum 22		Minimum 22												
Thickness ความหนา (mm.) ≤ 7.5 mm.																	
Thickness ความหนา (mm.) > 7.5 mm.																	
4. Breaking strength ความต้านทานแรงกด (N)																	
Thickness ความหนา (mm.) ≥ 7.5 mm.			Not less than 1000						Minimum 1000								
Thickness ความหนา (mm.) < 7.5 mm.			Not less than 600		Minimum 600												
5. Resistance to Surface Abrasion of Glazed tiles			Class and cycles passed		Class 1-5 / by Item												
ความทนการขัดถูผิวหน้ากระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ																	
6. Cracking resistance of glazed tiles			Required		Resistance												
ความทนการร้าว (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)																	
7. Resistance to staining : glazed tiles			Minimum Class 3		Minimum Class 3												
8. Chemical resistance, acid and base durability ความทนสารเคมี																	
8.1 Resistance to household chemical & Swimming pool salts			Minimum Class GB		Minimum Class GB												
ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือสระว่ายน้ำ																	
8.2 Resistance to low concentrations of acid & alkalis			Manufacturer to state classification		Minimum Class GB												
ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ																	

SPECIFICATION LIST			TIS Standard	WALL TILE					
				8"x10"		8"x16"		10"x16"	
				200.6x250.8x6.6 mm.		201.4x400.5x8.7 mm.		250.0x400.5x8.7 mm.	
1.Dimensions : Tolerance	Size (%)		+/- 0.5%	M L	+/- 0.5%	S M L	+/- 0.5 %	S M L	+/- 0.5 %
	THICKNESS ความหนา (mm.)		+/- 10%	+/- 0.66 mm.		+/- 0.87 mm.		+/- 0.87 mm.	
	STRAIGHTNESS ความตรงขอบ (mm.)		+/- 0.3%	(w)+/- 0.4 mm. (l) +/- 0.5 mm.		(w)+/- 0.4 mm. (l) +/- 0.8 mm.		(w)+/- 0.5 mm. (l) +/- 0.8 mm.	
	RECTANGULARITY ความบิดงอ (mm.)		+/- 0.5%	(w)+/- 1.0 mm. (l) +/- 1.1 mm.		(w)+/- 1.0 mm. (l) +/- 1.6 mm.		(w)+/- 1.1 mm. (l) +/- 1.6 mm.	
	Edge Curvature โค้งขอบ	Concave โอบ (-)	-0.3 %	≤ 0.5 mm.		≤ 0.5 mm.		≤ 0.5 mm.	
		Convex โกง (+)	+ 0.5%	≤ 1.0 mm.		≤ 1.2 mm.		≤ 1.2 mm.	
	Center Curvature โค้งเอียงกลาง	Concave โอบ (-)	-0.3 %	≤ 0.8 mm.		≤ 1.0 mm.		≤ 1.2 mm.	
		Convex โกง (+)	+ 0.5%	≤ 1.5 mm.		≤ 1.8 mm.		≤ 2.0 mm.	
Wrapage ความบิดเบี้ยวตามแนวทแยงมุม (mm.)		+/- 0.5%	≤ 1.5 mm.		≤ 1.7 mm.		≤ 1.8 mm.		
2. Water absorption ค่าดูดซึมน้ำ (%)			> 10%	> 10%					
3. Modulus of Rupture โมดูลัสแตกหัก (MOR) (N/mm ²) Thickness ความหนา (mm.) ≤ 7.5 mm. Thickness ความหนา (mm.) > 7.5 mm.			Minimum 15 Minimum 12	Minimum 15		Minimum 12			
4. Breaking strength ความต้านทานแรงกดแตก (N) Thickness ความหนา (mm.) ≥ 7.5 mm. Thickness ความหนา (mm.) < 7.5 mm.			Not less than 600 Not less than 200			Minimum 600			
5. Resistance to Surface Abrasion of Glazed tiles ความทนการขัดถูผิวหน้ากระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ									
6. Cracking resistance of glazed tiles ความทนการร้าว (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)			Required	Resistance					
7. Resistance to staining : glazed tiles			Minimum Class 3	Minimum Class 3					
8. Chemical resistance, acid and base durability ความทนสารเคมี									
8.1 Resistance to household chemical & Swimming pool salts ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือสระว่ายน้ำ			Minimum Class GB	Minimum Class GB					
8.2 Resistance to low concentrations of acid & alkalis ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ			Test method available	Minimum Class GLB					



R 9

พื้นใช้งาน

พื้นหิ้งทั่วไป

ห้องโถง

บันได



R10

พื้นใช้งาน

ห้องครัว

ห้องน้ำส่วนแห้งและเปียก

ทางลาดภายในบ้าน



R 11

พื้นใช้งาน

พื้นที่เปียก

ห้องครัว

ห้องอาหาร

ทางลาดภายนอก



R12

พื้นใช้งาน

ลานจอดรถ

โรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่กลางแจ้งและน้ำ



R 13

พื้นใช้งาน

โรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่กลางแจ้ง

หรือใช้ในพื้นที่กลางแจ้ง

SPECIFICATION : Glazed Porcelain Rectified Tile (Group BL₁) and Glazed Ceramic Rectified Tile (Group BLIa)

SPECIFICATION LIST			Glazed Porcelain (Group BLa)			
			TIS Standard	15 × 60 cm (147.8x599.8x9.2)	40 × 40 cm (396.5x396.5x8.5)	60 × 60 cm (599.8x599.8x9.2)
1. Dimensions : Tolerance	Size (%)		± 0.5 %	± 0.30%	± 0.45%	± 0.50%
	THICKNESS (mm) (ความหนา)		± 5.0 %	± 0.30 mm	± 0.30 mm	± 0.30 mm
	SIDE STRAIGHTNESS (mm)(ความตรงขอบ)		± 0.5 %	≤ 0.60 mm	≤ 0.60 mm	≤ 0.60 mm
	RECTANGULARITY (mm) (ความบิดงา)		± 0.6 %	≤ 0.60 mm	≤ 0.60 mm	≤ 0.60 mm
	FLATNESS (mm) (ความราบเรียบ)					
	-Surface: Polished					
	Edge Curvature (โค้ง-เอียง ด้านขอบ)	● Concave (-) (โอบขอบ)	± 0.5 %	≤ 0.40 mm	-	≤ 0.50 mm
		● Convex (+) (โค้งขอบ)		≤ 1.00 mm	-	≤ 1.20 mm
	Center Curvature (โค้ง-เอียง ด้านภายใน)	● Concave (-) (โอบภายใน)	±0.5 %	≤ 0.40 mm	-	≤ 0.50 mm
		● Convex (+) (โค้งภายใน)		≤ 1.2 mm	-	≤ 1.50 mm
	-Surface: Un-Polished					
	Edge Curvature (โค้ง-เอียง ด้านขอบ)	● Concave (-) (โอบขอบ)	± 0.5 %	≤ 0.40 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
		● Convex (+) (โค้งขอบ)		≤ 1.0 mm	≤ 1.0 mm	≤ 1.20 mm
	Center Curvature (โค้ง-เอียง ด้านภายใน)	● Concave (-) (โอบภายใน)	±0.5 %	≤ 0.40 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
		● Convex (+) (โค้งภายใน)		≤ 1.2 mm	≤ 1.2 mm	≤ 1.50 mm
2. Water absorption (%)(ค่าดูดซึมน้ำ)			≤ 0.5 %		≤ 0.5 %	
3. Modulus of Rupture (MOR) โมดูลัสแตกหัก N/mm ²			Minimum 35		≥ 35	
4. Breaking strength (S) N ความต้านแรงกด			Not less than 1300		≥ 1700	
5. Resistance to Surface Abrasion of Glaze tile (ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องปูพื้น ชนิดเคลือบ)			Class&Cycle Pass		Minimum Class 2 , Cycle 600	
6. Cracking Resistance of glazes tiles (ความทนการร้าว เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)			Required		Resistant	
7. Chemical resistance, acid and base durability.						
7.1Resistance to household chemical & Salt for swimming pool (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือสระว่ายน้ำ)			Minimum GB		Minimum Class GB	
7.2 Resistance to low concentrations of acid & base agent (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ)			Manufacturer to State Classification		Acid agent Minimum Class GLB , (HCL , Citric) Base agent Minimum Class GLC , (KOH)	
8. Determination of stain resistance(ความทนการเปื้อน)			Minimum Class 3		Minimum Class 3	



*สีของกระเบื้องจริงอาจแตกต่างจากในรูปเนื่องจากระบบการพิมพ์

SPECIFICATION PHYSICAL PROPERTY

Specification : Decorative Material		Standard	PVC		SPC	
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)		2	3	4	5
	Color สี		ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้
	Size (mm.) ขนาด (มม.)		152.4 x 914.4 x 2	200 x 1000 x 3	181x1220x4	184x1220x5
	Type ประเภท		ลวดลาย	ทากาว	คลิกคลิก	คลิกคลิก
	Packing Per Caton (PCS/Carton) ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		36	16	15	8
	Packing Per Pallet (Cartons/ Pallet) ขนาดบรรจุต่อพาเลท (กล่อง/พาเลท)		60	120	50	42
	Usability (m ² /Carton) พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		5.01	3.2	3.31	1.80
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การทดสอบการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	Pass
	Formaldehyde emission การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	> 1.0 mg / l:E1	E1	E1	E1	E1
	AC Level Score มาตรฐานการทนทานต่อการขีดข่วน	AC3 : 2,000 รอบ			AC3	AC3
	Coating การเคลือบผิว		Wear Layer 0.2-0.3 mm.		Wear Layer 0.3 mm.	

Specification : Decorative Material		Standard	Flexitile				
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)		2.5-3.3	2.5-3.3	6.0-10.0	6.0-10.0	10.0-10.5
	Color สี		ลายหิน	ลายหิน	ลายหิน	ลายหิน	ลายหิน
	Size (mm.) ขนาด (มม.)		270x570	270x570	270x570	270x570	300x600
	Type ประเภท		โมด	โมด	โมด	โมด	โมด
	Packing Per Caton (PCS/Carton) ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		15	16	28	30	31
	Usability (m ² /Carton) พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		2.46	2.46	4.31	4.62	5.58
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน และภายนอก				
	Antibacterial Test การทดสอบด้านเชื้อแบคทีเรีย		Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Test การทดสอบ	Formaldehyde Release การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	EN717-1:2004 E1≤ 0.124 mg/m3	E1	E1	E1	E1	E1
	Heavy Metal Test การตรวจสารโลหะหนัก	EN 15102:2007+A1:2011	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
	Fire Proof Test การทดสอบการลามไฟ	EN 13501-1:2007+A1:2009	A1	A1	A1	A1	A1

Wall Covering สีน้าฟ้าและผนัง						
Specification : Decorative Material		Standard	Decor Panel			
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)		8	9	8	
	Color สี		ลายไม้/ลายหิน	ลายไม้	ลายไม้	
	Size (mm.) ขนาด (มม.)		300 x 2950 x 8	300 x 2950 x 9	250 x 2950 x 8	
	Type ประเภท		Flat	Grooves	Multi grooves	
	Packing Per Caton (PCS/Carton) ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		5/10	5/10	5	
	Usability (m ² /Carton) พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		4.43/ 8.85	4.43/ 8.85	3.69	
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน และภายนอก			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การทดสอบการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	
	Coating การเคลือบผิว		PVC Film			

DURAGRES · CERGRES



The Union Mosaic Industry Public Company Limited.

65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Floor Rama 9 Road Huaykwang Bangkok, 10320 Thailand

Tel : 0-2248-7007-74 Fax : 0-2248-7005-6



@umitiles



duragres



duragres tiles



UMI Tiles

www.umi-tiles.com